

MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
4 estantes M1-M2. 3 en H1.
Exposición.
Espejo interior (H1).
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
4 shelves M1-M2. 3 in H1.
Exposition.
Interior mirror (H1).
Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Éclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
4 étagères M1-M2. 3 en H1.
Exposition.
Miroir intérieur (H1).
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



ML37PB M1

Serie / Series / Série

**MPB
OSLO**

**M1
M2
H1** | **N**



**MN9 PB M1
MN9 PB M2
MN9 PB H1**



**MN12 PB M1
MN12 PB M2
MN12 PB H1**



**MN18 PB M1
MN18 PB M2
MN18 PB H1**



**MN25 PB M1
MN25 PB M2
MN25 PB H1**



**MN37 PB M1
MN37 PB M2
MN37 PB H1**

**M1
M2
H1** | **L**



**ML9 PB M1
ML9 PB M2
ML9 PB H1**



**ML12 PB M1
ML12 PB M2
ML12 PB H1**



**ML18 PB M1
ML18 PB M2
ML18 PB H1**



**ML25 PB M1
ML25 PB M2
ML25 PB H1**



**ML31 PB M1
ML31 PB M2
ML31 PB H1**



**ML37 PB M1
ML37 PB M2
ML37 PB H1**

**M2
H1** | **X**



**MX12 PB22 M2
MX12 PB22 H1**



**MX18 PB22 M2
MX18 PB22 H1**



**MX25 PB22 M2
MX25 PB22 H1**



**MX31 PB22 M2
MX31 PB22 H1**




**MX37 PB22 M2
MX37 PB22 H1**

Modelos


Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MN37PBM1




MNPB




MNPB H1



ML37PBM1




MLPB




MLPB H1



MX37PBM1



MXPB



MXPB H1

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



MODELO
MODELE
MODÈLE



MN9 PB M1



MN12 PB M1



MN18 PB M1



MN25 PB M1



MN37 PB M1

Precio Price Prix	M1	3.009 €	3.309 €	4.184 €	4.847 €	6.575 €
MOD.		MN9 PB M2	MN12 PB M2	MN18 PB M2	MN25 PB M2	MN37 PB M2
Precio Price Prix	M2	2.956 €	3.250 €	4.107 €	4.758 €	6.451 €
MOD.		MN9 PB H1	MN12 PB H1	MN18 PB H1	MN25 PB H1	MN37 PB H1
Precio Price Prix	H1	3.008 €	3.307 €	4.181 €	4.845 €	6.573 €
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		938 x 785 x 2050 mm.	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 575 H1: 492	M1, M2: 766 H1: 655	M1, M2: 1149 H1: 983	M1, M2: 1533 H1: 1310	M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)		M1, M2: 1,98 H1: 1,60	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,28	M1, M2: 7,91 H1: 6,41
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 1780 M2: 1636 H1: 1366	M1: 2373 M2: 2180 H1: 1820	M1: 3559 M2: 3270 H1: 2730	M1: 4745 M2: 4360 H1: 3640	M1: 7118 M2: 6540 H1: 5460
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON				
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016			
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles						
						
						
	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display		Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	