

LOGIC 1P



VITRINA DE TAPAS MINIMALISTA DE LINEAS RECTAS
MINIMALIST DISPLAY CASE WITH STRAIGHT LINES
VITRINE MINIMALISTE AUX LIGNES DROITES

↔ → 4B | 6B | 8B

LOGIC SUSHI



DISEÑADA POR Y PARA LOS SUSHIMAN
DESIGNED BY AND FOR SUSHIMANS
CONÇU PAR ET POUR LES SUSHIMANS

↔ → 6B | 8B

KUBE



TRES PISOS CON ILUMINACIÓN INDEPENDIENTE
THREE FLOORS WITH INDEPENDENT LIGHTING
TROIS ÉTAGES AVEC ÉCLAIRAGE INDÉPENDANT

↔ → 4B | 6B | 8B

LOGIC TRIPLE



TRIPLE CAPACIDAD CON ESTANTES REGULABLES E ILUMINADOS.
TRIPLE CAPACITY WITH ADJUSTABLE AND ILLUMINATED SHELVES.
TRIPLE CAPACITÉ AVEC ÉTAGÈRES RÉGLABLES ET ÉCLAIRÉES.

↔ → 4B | 6B | 8B

LOGIC PLUS



VENTILADA CON DOBLE CRISTAL Y EXCELENTES PRESTACIONES
VENTILATED WITH DOUBLE GLAZING AND TOP PERFORMANCE
VENTILÉ AVEC UN DOUBLE VITRAGE ET D'EXCELLENTE PERFORMANCES

↔ → 6B

SLIM



LA VITRINA MÁS ESTRECHA DEL MERCADO
THE NARROWEST DISPLAY CASE ON THE MARKET
LA VITRINE LA PLUS ÉTROITE DU MARCHÉ

↔ → 7B

i ESCOGE LA COLECCIÓN QUE MÁS ENCAJE CON TU NEGOCIO !
 CHOOSE THE COLLECTION THAT BEST SUITS YOUR BUSINESS !
 CHOISISSEZ LA COLLECTION QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE ENTREPRISE !

SHARK



DISEÑO SHARK, PURA MODERNIDAD Y BELLEZA EN TU BARRA.
SHARK DESIGN, PURE MODERNITY AND BEAUTY IN YOUR BAR.
 LE DESIGN REQUIN EN DEUX HAUTEURS POUR UNE MEILLEURE CAPACITÉ.

↔ ↔ 4B | 6B | 8B

CLASSIC



PARA LOS QUE QUIEREN UNA VITRINA FIABLE Y ATEMPORAL.
FOR THOSE WHO WANT A RELIABLE AND TIMELESS DISPLAY CASE.
 POUR CEUX QUI VEULENT UNE VITRINE FIABLE ET INTEMPORELLE.

↔ ↔ 4B | 6B | 8B | 10B

SELF - SELF-SERVICE



PARA LA PRACTICA DEL AUTOSERVICIO CON ESTILO.
FOR THE PRACTICE OF SELF-SERVICE IN STYLE.
 POUR LA PRATIQUE DU "SELF-SERVICE" EN STYLE.

↔ ↔ 4B | 6B | 8B | 10B

SHARK 2P



EL DISEÑO SHARK EN DOS ALTURAS PARA MAYOR CAPACIDAD
THE SHARK DESIGN IN TWO HEIGHTS FOR MORE CAPACITY
 LE DESIGN DU REQUIN EN DEUX HAUTEURS POUR UNE PLUS

↔ ↔ 4B | 6B | 8B

CLASSIC 2P



DISEÑO CLASSICO EN DOS ALTURAS.
CLASSIC DESIGN IN TWO HEIGHTS.
 DESIGN CLASSIQUE EN DEUX HAUTEURS.

↔ ↔ 4B | 6B | 8B

MINIMAL




MINIMALISTA CON TRANSPARECIA MAXIMA PARA ENCASTRAR EN BARRA
MINIMALISTIC WITH MAXIMUM TRANSPARENCY FOR BAR INSERTING
 MINIMALISTE AVEC UNE TRANSPARENCE MAXIMALE POUR L'INSERTION DES BARRES

↔ ↔ 6B | 8B

GUIA VITRINAS GN 1/3 SAYL | GUIDE SHOWCASES GN 1/3 SAYL | VITRINES GUIDE GN 1/3 SAYL



FRÍO GRUPO COMPACTO
COLD COMPACT GROUP
GROUPE COMPACT FROID




Vitrinas compactas para exhibir sin complicaciones tapas tradicionales, ensaladas, frutas, postres..

Compact showcases for the uncomplicated display of traditional tapas, salads, fruit, desserts...

Vitrines compactes pour la présentation simple de tapas traditionnelles, de salades, de fruits, de desserts...



DOBLE FRÍO GRUPO COMPACTO
DOUBLE COLD COMPACT GROUP
DOUBLE FROID GROUPE COMPACT




Doble sistema de evaporación estática para garantizar una óptima conservación de los alimentos más delicados.

Double static evaporation system to guarantee optimum preservation of the most delicate foods.

Double système d'évaporation statique pour garantir une conservation optimale des aliments les plus délicats.



FRÍO GRUPO REMOTO
COLD REMOTE GROUP
GROUPE REMOTE FROID



Vitrinas con el grupo frigorífico a distancia para obtener la presentación más diafana de tus tapas.

Display cabinets with remote refrigeration unit for the clearest presentation of your tapas.

Vitrines avec unité de réfrigération à distance pour une présentation plus claire de vos tapas.



DOBLE FRÍO GRUPO REMOTO
DOUBLE COLD REMOTE GROUP
DOUBLE FROID GROUPE REMOTE



LOGIC SUSHI

Doble sistema de evaporación estática con grupo frigorífico a distancia para una mejor integración.


Double static evaporation system with remote cooling unit for better integration.

Double système d'évaporation statique avec unité de refroidissement à distance pour une meilleure intégration.

GUIA VITRINAS GN 1/3 SAYL | GUIDE SHOWCASES GN 1/3 SAYL | VITRINES GUIDE GN 1/3 SAYL



CALENTADOR BAÑO MARÍA
BAIN-MARIE HEATER
CHAUFFE-BAIN-MARIE



Ofrecen gran uniformidad de temperatura en las bandejas, manteniendo la humedad alta para conservar la jugosidad de los alimentos, lo que las hace ideales para guisos, salsas, carnes, etc..

They offer great temperature uniformity in the trays, maintaining high humidity to preserve the juiciness of the food, making them ideal for stews, sauces, meats, etc..

Ils offrent une grande uniformité de température dans les plateaux, en maintenant une humidité élevée pour préserver la jutosité des aliments, ce qui les rend idéaux pour les ragoûts, les sauces, les viandes, etc... .



FRÍO VENTILADO GRUPO COMPACTO
COLD VENTILATED COMPACT GROUP
GROUPE COMPACT VENTILÉ À FROID



LOGIC PLUS

Versátil sistema de refrigeración integrado y ventilado para una uniformidad total de la temperatura.

Versatile integrated and ventilated cooling system for total temperature uniformity.

Système de refroidissement intégré et ventilé polyvalent pour une uniformité totale de la température.



CALENTADOR SECO "SAHARA"
DRY HEATER "SAHARA"
CHAUFFAGE SEC "SAHARA"



Uniformidad de temperatura y un ambiente seco, perfecto para alimentos como panes, pasteles, pizzas, bollería, tempura y alimentos fritos que requieren un calor directo y sin humedad.

Temperature uniformity and a dry environment, perfect for foods such as breads, cakes, pizzas, pastries, tempura and fried foods that require direct heat and no humidity.

Il est idéal pour les aliments tels que les pains, les gâteaux, les pizzas, les pâtisseries, les tempuras et les aliments frits qui nécessitent une chaleur directe et une absence d'humidité.



MODELOS NEUTROS DE LA COLECCIÓN
NEUTRAL MODELS FROM THE COLLECTION
MODÈLES NEUTRES DE LA COLLECTION



Perfecto para combinar con modelos cálidos o fríos de la misma colección para un acabado uniforme.

Perfect to combine with hot or cold models from the same collection for a uniform finish.

Parfait pour combiner avec des modèles chauds ou froids de la même collection pour une finition uniforme.

GUIA VITRINAS GN 1/3 SAYL | GUIDE SHOWCASES GN 1/3 SAYL | VITRINES GUIDE GN 1/3 SAYL

← → 4B | 6B | 8B | 10B



4B



6B



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE.



POSIIBILIDAD DE CUBA PLANA
POSSIBILITY OF FLAT VAT
POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE (SANS BAC)



PIES REGULABLES
ADJUSTABLE LEGS
PIEDS RÉGLABLES



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



GUIA VITRINAS GN 1/3 SAYL | GUIDE SHOWCASES GN 1/3 SAYL | VITRINES GUIDE GN 1/3 SAYL



8B



10B



ZONA MOTOR PROTEGIDA
MOTOR AREA PROTECTED
ZONE DU MOTEUR PROTÉGÉE



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
FLAT TOP SURFACE
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD
HIGHEST QUALITY COMPONENTS
LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ



PVP -82,5 €

JUEGO DE SOPORTES VOLADIZOS COMPATIBLES
CANTILEVER SUPPORT SET COMPATIBLE
JEU DE SUPPORTS EN SAILLIE COMPATIBLE



LOGIC SUSHI



SELF-SERVICE



CLASSIC



SHARK 1P



LOGIC



MINIMAL

GUÍA DE REFRIGERACIÓN PARA VITRINAS DE TAPAS SAYL | REFRIGERATION GUIDE FOR SAYL LID SHOWCASES | GUIDE DE LA RÉFRIGÉRATION POUR LES ARMOIRES À COUVERCLE SAYL


**FRÍO POR CONTACTO
CONTACT COLD
REFROIDISSEMENT PAR CONTACT**


VISIBILIDAD VISIBILITY VISIBILITÉ	UNIFORMIDAD °C UNIFORMITY °C UNIFORMITÉ °C	LIMPIEZA CLEANING NETTOYAGE	HUMEDAD rH HUMIDITY rH HUMIDITÉ rH	REGULACIÓN °C REGULATION °C RÉGULATION °C
★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	✓

Los elementos en contacto con la base se enfrian; los que estén fuera de la "zona de alimentos" o en los estantes estarán a temperatura ambiente.

Items in contact with the base are cooled; those outside the "food zone" or on the shelves are at room temperature.

Les articles en contact avec la base sont refroidis; ceux qui se trouvent en dehors de la "zone alimentaire" ou sur les étagères sont à température ambiante..



**DOBLE FRÍO CON EVAPORADOR ESTÁTICO
DOUBLE COOLING WITH STATIC EVAPORATOR
DOUBLE REFROIDISSEMENT AVEC ÉVAPORATEUR STATIQUE**


VISIBILIDAD VISIBILITY VISIBILITÉ	UNIFORMIDAD °C UNIFORMITY °C UNIFORMITÉ °C	LIMPIEZA CLEANING NETTOYAGE	HUMEDAD rH HUMIDITY rH HUMIDITÉ rH	REGULACIÓN °C REGULATION °C RÉGULATION °C
★★★	★★★	★★	★★★★	✓

Combinan la refrigeración por contacto inferior con el evaporador estático por aletas superior, regulando así la temperatura en toda la vitrina sin deshidratar el producto.

They combine bottom contact cooling with the top finned static evaporator, thus regulating the temperature throughout the display case without dehydrating the product.

Ils combinent le refroidissement par contact en bas avec l'évaporateur statique à ailettes en haut, ce qui permet de réguler la température dans l'ensemble de l'armoire sans déshydrater le produit.





**DOBLE FRÍO CON TUBO HELADO
DOUBLE COLD WITH ICE TUBE
DOUBLE FROID AVEC TUBE DE GLACE**



VISIBILIDAD VISIBILITY VISIBILITÉ	UNIFORMIDAD °C UNIFROMYT° C UNIFORMITÉ °C	LIMPIEZA CLEANING NETTOYAGE	HUMEDAD rH HUMIDITY rH HUMIDITÉ rH	REGULACIÓN °C REGULATION °C RÉGULATION °C
★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	☒

Los evaporadores de tubo transfieren toda la humedad directamente al producto, lo que permite una óptima conservación de los ingredientes delicados. Estos se combinan con refrigeración por contacto para una eficaz preservación.

Tube evaporators transfer all moisture directly to the product, allowing optimal preservation of delicate ingredients. These are combined with contact cooling for efficient preservation.

Les évaporateurs à tubes transfèrent toute l'humidité directement au produit, ce qui permet une conservation optimale des ingrédients délicats. Ces évaporateurs sont associés à un refroidissement par contact pour une conservation efficace.



SHARK SUSHI



SHARK 2P SUSHI



LOGIC SUSHI



**EVAPORADOR ESTÁTICO VENTILADO
VENTILATED STATIC EVAPORATOR
ÉVAPORATEUR STATIQUE VENTILÉ**



VISIBILIDAD VISIBILITY VISIBILITÉ	UNIFORMIDAD °C UNIFROMYT° C UNIFORMITÉ °C	LIMPIEZA CLEANING NETTOYAGE	HUMEDAD rH HUMIDITY rH HUMIDITÉ rH	REGULACIÓN °C REGULATION °C RÉGULATION °C
★★	★★★★★	★★	★★★	✓

La refrigeración ventilada lenta asegura una uniformidad excepcional de temperaturas en toda la vitrina. Esta ventilación lenta logra un equilibrio óptimo entre la temperatura uniforme y la conservación de la humedad, evitando la sequedad del producto.

Slow ventilated cooling ensures exceptional temperature uniformity throughout the display case. This slow ventilation achieves an optimum balance between uniform temperature and humidity conservation, preventing product dryness.

Le refroidissement à ventilation lente assure une uniformité de température exceptionnelle dans toute la vitrine. Cette ventilation lente permet d'obtenir un équilibre optimal entre l'uniformité de la température et la rétention de l'humidité, évitant ainsi le dessèchement des produits.



LOGIC PLUS



DOS PISOS SAHARA
60°C



DOS PISOS
BAÑO MARÍA
80°C



V26N



V26NI

DOS PISOS TAPAS
+2°C /+6°C



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL
MIDDLE GLASS SHELF
ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING
VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

BISAGRA FRONTAL INVISIBLE
INVISIBLE FRONT HINGE
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

V28B

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE CALIENTE AL USUARIO O AL CLIENTE
DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT
CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT.

SAYL *

+2°C / +6°C



CLASSIC 2P TAPAS

GRUPO COMPACTO

MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	RANGE	LED							PVP
1085x395x360	40mm	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	V24E	V24A	V24R	V24N	V24NI	V24B	1.320 €
1438x395x360	40mm	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	V26E	V26A	V26R	V26N	V26NI	V26B	1.490 €
1788x395x360	40mm	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	V28E	V28A	V28R	V28N	V28NI	V28B	1.670 €
1085x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	V24EP	V24AP	V24RP	V24NP	V24NIP	V24BP	1.290 €
1438x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	V26EP	V26AP	V26RP	V26NP	V26NIP	V26BP	1.460 €
1788x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	V28EP	V28AP	V28RP	V28NP	V28NIP	V28BP	1.620 €