

Línea PEKÍN

La actitud lo es todo; engloba lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que obtenemos.

Vitrinas de Ingredientes



Vitrina GN1/4 Cúpula de Vidrio

MODELO	CAPACIDAD CUBETAS	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
VRX1200330FG	5 UDS. GN1/4	+2 / +8	260	1200x335x440	683
VRX1400330FG	6 UDS. GN1/4	+2 / +8	260	1400x335x440	756
VRX1500330FG	7 UDS. GN1/4	+2 / +8	260	1500x335x440	806
VRX1800330FG	8 UDS. GN1/4	+2 / +8	260	1800x335x440	894

ACCESORIOS			
GNCH30	Cubeta GN1/4 150 mm. Profundidad	15,90	
GNCH32	Tapa Cubeta GN1/4	5,40	

Características Técnicas

- Vitrinas expositoras refrigeradas para mostrador, válidas para preparación o servicio con mampara de vidrio no cerrada.
- Excelente relación calidad/precio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble.
- Apto para introducir cubetas GN1/4 de profundidad máxima de 150 mm. (NO INCLUIDAS).
- Aislamiento en poliuretano inyectado, grosor de 40 mm.
- Frío estático por placa fría.
- Compresor EMBRACO.
- Control digital DIXELL de temperatura y desescarche eficiente en las gestión del consumo de energía.
- · Condensación ventilada.
- Gas R-134A.